会社概要

名称

嵐北産業株式会社 昭和38年7月

昭和42年1月 〒955-0166 新潟県三条市上大浦965番地 本社所在地

昭和47年12月 代表者 刈屋 哲

創業 昭和38年7月 昭和48年8月

昭和48年11月 昭和42年1月 創立 昭和49年1月

3,000万円 資本金

事業内容 ① 砂利採取販売

② 岩石破砕製造販売

③ 生コンクリート製造販売 ④ 土木建築請負

⑤ 前各号に付帯する一切の業務

JIS認証 認証番号:TC 03 07 179

認証の区分:普通コンクリート・舗装コンクリート 〒955-0151 新潟県三条市荻掘734-3

本社・事務所 TEL: 0256-46-2313

FAX: 0256-46-4894

〒955-0151 新潟県三条市荻掘字ホフリ沢21 生コン工場

TEL: 0256-46-2312

FAX: 0256-46-4874

骨材工場 〒955-0151 新潟県三条市滝谷474-4

TEL: 0256-46-2311

FAX: 0256-46-3512

再生骨材工場 〒955-0151 新潟県三条市荻掘734-3 TEL: 0256-46-2313

FAX: 0256-46-4894

沿革

昭和49年11月

昭和56年7月

昭和60年10月

平成4年2月

平成14年2月

平成14年5月

平成19年9月

平成26年9月

平成29年3月

平成31年1月

砂利採取販売業として高橋建材株式会社を設立

嵐北産業株式会社に改称、生コンプラント・砂利プラント 新設、操業開始

南蒲原郡下田村大字荻掘ホフリ沢21に、新たに生コンクリ ート工場新設、操業開始

同上地区に新たに砂利プラント新設、操業開始

生コンクリート工場に対してJIS受審

通商産業省より生コンクリート荻掘工場を日本工業規格表示

許可工場として許可される 許可番号:第373219号

表示許可品目:普通コンクリート・舗装コンクリート

(JIS A 5308 レディーミクストコンクリート)

南蒲原郡下田村大字荻掘字前川原に砕石工場として新たに 改増設を行う

新原石山開発採取開始(下田村大字大谷字唐松)

生コンクリート工場、設備全面改造

産業廃棄物処分業(中間処理)の許可取得

産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条第4項の許可

一般建設業(土木工事、とび・土工工事業)の許可を受ける

新潟県知事 許可(般 - 14) 第40850号

一般財団法人建材試験センター認証

日本工業規格認証取得工場となる 認証番号: TC 03 07 179

認証の区分:普通コンクリート・舗装コンクリート

産業廃棄物収集運搬業許可取得

生コンプラント製造設備改造、臨時工場維持審査受審、認証継続

高強度コンクリート国土交通大臣認定工場となる

認定番号:MCON-4096

認定範囲:FC39~60N/mm 普通ポルトランドセメント

中庸熱ポルトランドセメント

アクセス

■ 本社・事務所 / 再生骨材工場



〒955-0151 新潟県三条市荻掘734-3 TEL:0256-46-2313 FAX:0256-46-4894

■ 生コン工場



〒955-0151 新潟県三条市荻掘字ホフリ沢21 TEL:0256-46-2312 FAX:0256-46-4874

■ 骨材工場



〒955-0151 新潟県三条市滝谷474-4 TEL:0256-46-2311 FAX:0256-46-3512

RANPOKU グループ



■嵐北産業株式会社

〒955-0151 新潟県三条市荻掘734-3 TEL:0256-46-2313 / FAX:0256-46-4894

■栃尾産業株式会社

〒940-0203 新潟県長岡市楡原705番地1 TEL:0258-52-1538 / FAX:0258-52-5004

■株式会社嵐北商事

〒955-0151 新潟県三条市荻掘734-3 TEL:0256-46-2192 / FAX:0256-46-4894

■豊栄コンクリート工業株式会社

〒950-3308 新潟県北区下大谷内1672番地20 TEL:025-258-4308 / FAX:025-258-4736

http://www.ranpoku.com/





嵐北産業株式会社



地 域 0) 材 と資源 0) 活用 を め ざす 企業です





嵐北産業株式会社

生コンエ場

JIS A 5308レディーミクストコンクリート及び、高強度コンクリート (国土交通大臣認定) 各種特殊コンクリート・特殊モルタルなどの製造販売を行っております

■ 生コンクリート製造設備

- エーノノノ 「 衣足吹崩					
製造メーカー	光洋機械産業(株)・日本建機(株) 2.8m³ 1基 【生産能力】 120 ~ 180m³/時間 強制練り 水平二軸形 (MBU 2800R)				
ミキサ容量					
ミキサ形式					
設備名	種 類	数量	容 量(kg)	貯蔵ビン数量	
	セメント	2	1,200	4	
	細骨材	1	2,500	2	
計量器	粗骨材	2	3,500	4	
可里品	混和剤	3	20	_	
	混和材	2	300 • 100	2	
	水	1	600	1	

設備名	公称能力(容量・精度)	数量
高剛性圧縮試験機(曲げ装置含む)	2000KN	1
恒温養生装置	加熱冷却循環式	1式
粗骨材表面水率測定用容器	Ф20×20cm	2
単位容積質量試験器	2 l · 10 l	各1
定温乾燥器	200℃ • 250℃	各1
スランプ試験器	コーン、検尺、平板、突棒	3組
空気量測定器	ワシントン型 7ℓ	4
試験練り用ミキサ	50ℓ強制練り(インバータ仕様) 水平二軸形	1
各種試験器具	_	1式
単位水量測定器	W / Cミータ (MT - 200・MT - 400)	各1
供試体研磨機	Φ5×10cm • Φ10×20cm • Φ12.5×25cm	1

■ 他付帯設備

設備名	メーカー・能力	
PH中和装置	エレポン化工機(株) 20m³/Hr(PH7.0~12.0 → PH5.8~8.6)	1式
温水製造機	(株)日本サーエモナー 真空式温水機 17m³/H(5℃~65℃)	1式

■ 技術資格者

コンクリート主任技士	1名
コンクリート技士	5名
品質管理責任者	5名
公害防止管理者(水質)	2名
公害防止管理者(粉じん)	3名
2級土木施工管理技士	2名
特定化学物質作業主任者	1名

	■輸送設備		
		4 t 車	1台
	コンクリート軍拠末	7 t 車	1台
╗	コンクリート運搬車	0 + 市	14

10 t 車

17台

■ 特殊コンクリート (出荷実績)

・水中不分離コンクリート ・高流動コンクリート

・中流動コンクリート ・流動化コンクリート

・軽量コンクリート ・豆砂利コンクリー

・膨張材混入コンクリート

・気泡モルタル

■ 材料貯蔵設備

設備名		容 量	数量
		150 t (100+50)	1
セメントサイロ		100 t	2
		50 t	2
混和材サイロ		15 t	2
	砂	400m³	1
	11-9	250m³	2
骨材ストックヤード	Thirting	400m³	1
自めストックィート	砂利25	250m³	1
	砂利40	250m³	1
	予備	200m³	1
		6000 ℓ	2
化学混和剤タンク	ル労迫和到力へ力		3
16子飛和用リテンプ		2000 ℓ	1
		1500 ℓ	1
清水槽		90m³	1

品質管理

■ JIS 認証

認証番号	TC 03 07 179
認証の区分	普通コンクリート・舗装コンクリー

■ 高強度コンクリート認定

認定番号	MCON-4096
認定範囲	FC39~60N/mm 普通ポルトランドセメント 中庸熱ポルトランドセメント

■ 使用材料(普通コンクリート・舗装コンクリート用)

材料名	種類	産地・銘柄・製造	造者
	普通ポルトランドセメント		
	早強ポルトランドセメント	宇部三菱セメント(株)	
セメント	高炉セメントB種		
	普通ポルトランドセメント	="\(\dagger_1\dagger_4\dagger_1\dagger_4\dagger_1\dagger_4	
	高炉セメントB種	- デンカ(株)	
水	地下水・上澄水 工場敷地内		
/m (a 1-1	砂(1.2mm)	三条市地内(信濃川筋)	
細骨材	砂(2.5mm)	阿賀野市地内(阿賀野川筋)	
)/O G ++	砂利(25mm~5mm)	阿如那 士地市 /阿如那	Z1119/7)
粗骨材	砂利(40mm~20mm)	一 阿賀野市地内 (阿賀野川筋) 	
	A CSはより対し 神神神可く	チューポール EX20	
化学混和剤	AE減水剤 標準形	チューポール EX60	竹本油脂(株)
	高性能AE減水剤 標準形	チューポール HP-11	

セメントサイロ		100 t	2
		50 t	2
混和材サイロ		15 t	2
	砂	400m³	1
	113/	250m³	2
B+171	<i>T</i> かばけって	400m³	1
骨材ストックヤード	砂利25	250m³	1
	砂利40	250m³	1
	予備	200m³	1
		6000 ℓ	2
ル 学児和剤ない方		4000 ℓ	3
化学混和剤タンク		2000 ℓ	1
		1500 ℓ	1
清水槽		90m³	1

骨材工場



【骨材工場】 70 t/h 【 再生骨材工場 】 70 t / h 【骨材工場】 18000m² 【再生骨材工場 】 7500m² 許可番号: 01523032193 許可番号:01503032193 登録年月日及び登録番号:昭和43年10月28日新潟砂利第319号 許可番号:新潟県知事 許可(般 - 24)第40850号 土木工事業 / とび・土工工事業

■ 製造設備

	設備名	種 類	能力
	一次粉砕機	ジョークラッシャー	45 t / h
瓜++ 〒相	二次粉砕機	コーンクラッシャー	90∼120 t / h
骨材工場	不純物除去装置	電気磁石	_
	振動ふるい装置	スクリーン	90∼120 t / h
	一次粉砕機	ジョークラッシャー	70 t / h
	二次粉砕機	コーンクラッシャー	180~210 t/h
再生骨材工場	三次粉砕機	スーパーインペラー	88~97 t / h
	不純物除去装置	電気磁石	_
	振動ふるい装置	スクリーン	180~210 t/h

■ 保有車輌・重機

設備名	種 類	台 数
ダンプカー(自社)	10 t	1台
ダンプカー(外注)	10 t	16台
ダンプカー(外注)	4 t	2台
	1.6m³	1台
バックホー	0.9m³	2台
	0.7m³	2台
ホイルローダー	18 t 級	2台
W.170 Y.	16 t 級	4台

コンクリート廃材(有筋・無筋・二次製品)/アスファルト廃材

取扱商品





・井戸掘削工事 庭へ敷き砂利など



■ 9~0mm砂利

•井戸掘削工事

路盤材など



■ 25~6mm砂利

路盤材など

籠石など


■ 150~250mm 玉石



庭へ敷き砂利など



庭へ敷き砂利など



■ 25~0mm 粒度調整砕石

・上層路盤材など







■山砂



埋立など



■ 粘性土 土羽など

(RC混合)



■ 40~0mm 粒度調整砕石

■ 荒目砂 埋め戻しなど

・上層路盤材など





■ 50~150mm 玉石 籠石など